



在「台灣」扎根，我們秉持雲林在地農家「勤誠信實」的執行意念，追求「樸真美善」的理念境界，以在地台灣品牌 Ua Floors 推向世界舞台，成功開啟台灣健康生活美學與國際品牌之路。



誌懋為全台灣最大規模之木地板製造商，2002年選定台中工業區為生產基地，2007年因擴廠而移至雲林科技工業區興建全新之廠辦合一生產總部，佔地10,000坪，每月最高產能高達50,000坪之生產量，行銷於全球市場。

董事長蘇振毅在製造木地板的過程中，發現離地板最近的群眾為五歲以下的孩童，思考木地板要如何賦予它更不一樣的使用價值；因此於2008年首先研發具有遠紅外線的能量健康木地板，透過與人體的接觸而能促進血液循環、加強新陳代謝功能以及增加血液含氧量；為讓更多人體驗木地板的與眾不同，立足台灣、行銷全球亦是誌懋經營上的使命與願景。



1992 ▶ 1995 ▶ 1998 ▶ 2002 ▶ 2003 ▶ 2004 ▶ 2005 ▶ 2008 ▶ 2009 ▶ 2010

1992 成立優雅地板品牌

1995 率先使用符合歐洲低游離甲醛E0、E1板

1998 開始跨足國際市場

2002 成功使用鑽石刀具加工企口

2003 通過SGS游離甲醛測試標準
參與美國NWF&WFCA專業地材協會組織，引進國際木地板標準

2004 通過SGS抑菌測試
通過CE標準防焰測試

2005 拓展歐洲地區市場並積極參與國際展覽

2008 成功研發「無毒、能量、健康」地板，並具遠紅外線與抑菌功能

2009 取得CNS、ISO9001、歐盟CE安全認證，以Ua Floors品牌重返台灣市場

2010 通過「SGS*****無毒認證、取得台灣與日本遠紅外線木製品專利
成功開發耐衝擊與超耐磨靜音複合式地板



2011 ▶ 2012 ▶ 2013 ▶ 2014 ▶ 2015 ▶ 2016 ▶ 2017 ▶ 2018 ▶ 2019

2011 第一家取得「台灣製微笑標章認證」、「生態綠建材」&「健康綠建材」雙認證
取得中國大陸遠紅外線木製品專利

2012 於北、中、南成立Ua Floors門市，為地區性客戶進行最佳木地板銷售與服務
成功開發超耐磨抗刮木地板

2013 成立北美經銷商

2014 通過日本JAS*****木地板製造工廠認證
正式發表遠紅外線消費性木製品

2015 台灣第一家木地板榮獲2015台灣精品獎殊榮

發表研究成果於英國BMC補充與替代醫學期刊，遠紅外線木地板對於自發性高血壓大鼠血壓之影響

2016 正式取得FloorScore標章

2017 成功開發具遠紅外線功能之超耐磨木地板

2018 榮獲「一一金選獎」
成功開發圓盤鋸痕、帶鋸痕表面處理之古查爾斯系列

2019 榮獲中華民國全國商業總會企業優良品牌肯定



✦ 無毒-可以大口呼吸的空氣品質

「甲醛」揮發性強，目前已被國際癌症研究機構(IARC)列為第一級致癌物，「無毒」是我們最基本的產品概念，即使成本高一樣堅持使用無毒之膠合劑，並獲得日本F★★★★最高無毒認證與日本JAS木地板製造廠認證，打造健康無毒的室內空氣品質是我們為您最基本的把關。

✦ Ua Floors 地板甲醛等級

F★★★★	日本環保健康認證最高等級，是日本對游離甲醛的標準體系，更被譽為是國際最健康的標準。
EPA	美國環境保護署的縮寫，這一標準被稱為全球複合木製品行業最為嚴苛的甲醛釋放標準。
CARB	美國加州空氣資源委員會頒發的「降低複合木製品甲醛排放的有毒物質空氣傳播控制措施」，針對甲醛釋放量制定檢測標準。
FloorScore	美國最嚴格之室內空氣品質認證，對甲醛釋放、揮發性有機化合物等有毒揮發物限定標準，亦為全球綠建材之追求標準。
CNS	中華民國實施的國家標準，針對各種產品品質制定嚴格規範，其中的甲醛標準也是強制性的安全認證。


✦ 認證標章



✦ 綠色原料選購與綠色製程

進口各國政府許可之雨林/人造林、符合EPA認證之合板。

1. 製程上追求最小餘料剩餘率。
2. 所有加工製造皆在台灣雲林廠區完成，大幅減少各種製程上之碳排放量。
3. 增建太陽能板，針對製程碳排放量作監控並減少室內熱效應溫度，未來更積極申請碳足跡與綠色廠房認證。



✦ 回收及木材再利用

備註1. 我們使用部分再生木材製成木地板，並善用每一吋木料，將木屑/剩餘木材回收再利用生質能源燃燒

與各類消費性木製品，請您放心使用我們的產品，不會破壞森林。

備註2. 將剩餘木材提煉精油，用以清潔保養木製品，經實驗證實可有效忌避白蟻、蟑螂、衣魚（詳情請見P41）

備註3. 角落木屑經由廚餘機器轉換為有機菌種，用以滋養森林與蔬果。

✦ 能量健康-促進人體新陳代謝

我們在選擇木地板時，除了木頭材種、顏色之外，似乎能夠比較的項目非常少，但真的是這樣子嗎？Ua Floors經歷四年，在致力提升品質的同時更從不起眼處，創造木地板的附加價值，成功研發「主動式遠紅外線能量健康木地板」，讓長期養生概念發揮在最不起眼的木地板中，成為全球第一個走出傳統建材挑戰創新健康生活美學概念的先鋒。

✦ 怎麼樣的環境，能夠承載生命最基本的健康？

聯合國世界衛生組織宣言：
「健康是身體、精神與社會生活的完美狀態。」
有一種空間能讓「生命」找到平衡與安定
有一種環境能讓「健康」存在眨眼與呼吸間
「療癒環境」已從廣泛性的想像，聚焦為實際可執行的樣貌了！

✦ 什麼是療癒環境？

療癒環境是可誘發身體自體療癒且具有正向轉化的能力，以提升空間使用者身心靈完全健康（吳燦中，2013）。
那麼，建築界又是怎麼定義的呢？「療癒環境」是一處能讓人感受舒緩、放鬆的空間；如何藉由空間設計與技術應用達到放鬆身心的效果，是國內外建築與室內設計產業的重要課題之一，更是Ua Floors引以為使命的發展願景。

✦ 我們正在打造未來的療癒環境，邀請您來當空間的主人

從台灣到國際，從傳產到科技，近三十年的創業維新，原來是「它」療癒著我們，木地板的自然紋路帶來舒適氛圍，釋放的芬多精能提振精神、舒緩情緒及壓力（Li et al., 2009）。為讓療癒更全面，我們導入遠紅外線奈米技術，讓木地板具提升免疫力、降低高血壓之保健效果（Lin et al. 2016），除木地板之外，療癒功能性商品將囊括空間裡的建材、家具，甚至是家飾，運用材料生物活性與環境功能性的搭配設計，使「療癒環境」無所不在！而今年我們也正式邁入人體實驗階段，期待在不久的將來，翻轉建材業的既定型態，讓我們居住的空間更健康無慮。

消費者實際親身體驗



以360倍高顯微鏡觀測後之比較



接觸產品前，血管較細，顏色較淡，循環較差。



接觸產品後，遠紅外線能量促使微血管擴張提升血液循環速率。




2016年蔡總統親自體驗遠紅外線木地板



以熱顯像儀觀測後之比較



接觸產品前，血液循環較慢，體溫較低。



接觸產品後，遠紅外線能量促進血液循環腳趾小腿的溫度逐漸升高。






古查爾斯頓系列 Olde Charleston

豐富紋理 淬鍊出眾品味

歷史悠久的鄉村風，在這龐雜又多元化的時代裡，更能突顯其風格；透過木地板其自然紋理的呈現，搭配居家獨特品味，充份展現出生活經驗與美感，創造出頂級復刻鄉村風潮。

10

【地板結構說明】



「雕刻不需要獨創，但一定要生命。」
法國雕刻大師—羅丹

夏日小屋回收松
OC7531-SU



古查爾斯頓系列-標準款



懷舊山胡桃 / OC7530-BF



復古楓木 / OC7521-VM



美式山胡桃 / OC7530-HH



回收松木 / OC7531




鄉村柚木 / OC7520-GT



復古胡桃木 / OC7519-LW



仿古山胡桃 / OC7530-TH



古查爾斯頓-標準款為復刻寬版系列，具有強烈的美國鄉村風風格特色，強調居家舒適與慵懶感，呈現室內空間設計溫暖懷舊的氛圍。

在「個性至上、美感優先」的無國界年代中，襟懷開闊的時尚鄉村風，將澳、美、歐各地的自然木材元素交相混搭，透過木地板的自然材種表現，展現個人居家生活經驗與美感觀點，創造出頂級復刻鄉村風潮。

標準款：190mm x 11.5mm x 1'-7' RL
0.844坪/箱



古查爾斯頓系列-設計款



喬治城楓木 / OC7521-GM



夏日小屋回收松 / OC7531-SU



湖畔楓木 / OC7521-LK



甜蜜橡木 / OC75EW-HN



傳統山胡桃 / OC7530-HT

美式鄉村風中帶有歷史的痕跡，歷經千次的鋸齒設計打樣、萬次的排列組合，透過圓盤鋸、帶鋸、仿手擦色淬鍊出自然、復古的黃金比例。

講求效率、便利時代巨輪裡，我們期待運用空間的陳設為生活品質鋪墊；透過歷史溫度調和鼻息間的氛圍，而身為空間裡最大的配角，唯一使命即為成就不同環境的氣質體現。

自然亂寬排列：90/140/190mm x 11.5mm x 1'-7"RL
1.067坪/箱 每箱寬度配比1：1：1



峽谷風情山胡桃 / OC7530-MG



宅邸橡木 / OC75EW-MO



宅邸回收松 / OC7531-MP





經典普拉斯系列 The Classics⁺

經典鉅作 回到最初的感動


寬板大氣的視覺線條、溫潤高質的木肌感受，成就經典不朽的 Ua Floors 風格，無論居家與商辦，藉經典普拉斯的調和，空間裡的每個轉身都是完美鉅作。

16

「時尚潮流會改變，只有風格永存。」
— 時尚女王 Coco Chanel

金色秋天白橡
TC19003-GA

【地板結構說明】





經典普拉斯系列

張力，是西方抽象藝術的象徵，透過繪畫將內心的感知表現出來；對空間而言，則是藉由不同的裝飾與擺設呈現其美學底蘊。

經典普拉斯系列講究質感與現代設計的並存，嚴謹挑選高等級原料、保留自然、乾淨的紋理線條，成為時代的經典藝品。

TC14 : 140mm x 14.5mm x 1'-7"RL 0.864坪/箱
TC19 : 190mm x 14.5mm x 1'-7"RL 0.828坪/箱



麥田白橡 / TC19003-KV



里維拉白橡 / TC19003-RE



日初印象白橡 / TC19003-IP



拾穗白橡 / TC19003-GL



晨光直紋白橡 / TC14002-MS



芭蕾舞者白橡 / TC19003-DC



金色秋天白橡 / TC19003-GA



巴納德直紋白橡 / TC14002-NL



蒙娜麗莎白橡 / TC19003-MN



黃金年代白橡 / TC19003-GD





巴黎輕法系列 Parisian

時尚與古典的浪漫對話

法式慵懶的自在空間與人文藝術，透過巴黎系列表面不凡的線條，展現輕質細膩與大膽對比線條的變化。在開放的空間張力裡，隨著線面起落於視覺隱隱間，交織出新舊並存的美感。

『如果夠幸運，年輕時待過巴黎，那麼巴黎將一輩子跟著你，因為巴黎就像一場流動的饗宴。』
- 20世紀著名作家 海明威

艾菲爾白橡
PR19EW-IG

20

【地板結構說明】

- 抑菌表層
- 遠紅外線能量
- 3mm天然實木
- F1無毒防水抗潮環保膠
- 12mm樺木多層板
- 平衡背溝





巴黎輕法系列



拉塔恩白橡 / PR19EW-LT



艾菲爾白橡 / PR19EW-IG



凱旋門白橡 / PR19EW-TP



杜樂麗白橡 / PR19EW-TL



協和白橡 / PR19EW-CD



科爾維納克白橡 / PR24EW-KV



尼斯白橡 / PR24EW-NC



夏慕尼白橡 / PR24EW-CX



凡爾賽白橡 / PR24EW-NL



塞納河白橡 / PR24EW-SE



羅浮宮的設計借用古埃及的金字塔造型，並採用玻璃材料，不僅表面積小，還可反映巴黎不斷變化的天空，更為地下美術館提供採光，成功地將老宮殿注入新生命，成就偉大經典。

羅浮宮的金字塔之於巴黎，就如大膽線條之於頂級歐橡，巴黎系列巧妙地運用鋼刷效果，完美體現法式的浪漫基因。近年來蔚為風潮的法式鄉村風，兼具了懷舊色彩與曲線張力，生活的浪漫品味從地板開始。

PR19 : 190mm x 14.5mm x 1'-7"RL 0.828坪/箱

PR24 : 240mm x 14.5mm x 1'-7"RL 0.893坪/箱



「所謂建築，隨著時間改變而移動的光影、吹過的風所攜帶的味道、響遍建築裡頭人們的交談聲、周邊漂浮的空氣對肌膚的感觸一起考慮進去。」
- 國際建築巨擘 安藤忠雄

輕井澤山胡桃
PMS1830



和風美術系列 Post Modern

排列裡的排列 舞出禪風藝術


承襲日本工藝的講究與材質搭配技巧，大寬板巧妙地融和指接設計，能為微型空間帶來寬心感受；更能为寬敞地坪塑造層次張力，剛柔並濟的禪風藝術，完美了感性與理性兼具的格局。

24

【地板結構說明】

抑菌表層
遠紅外線能量
3mm天然實木
F1無毒防水抗潮環保膠
9mm樺木多層板
平衡背溝





北海道雪山胡桃 / PMS1830-WS



淡路島楓木 / PMS1821



富士白橡 / PMS1812W-WS



輕井澤山胡桃 / PMS1830




淺草白橡 / PMS1812W-NL



金閣寺柚木 / PMS1820



長野胡桃木 / PMS1819-LW



以日本知名建築師-安藤忠雄的建築理念作為設計的出發，讓木地板充滿濃濃的日式風格，滿室芬芳馥郁的木香與指接藝術設計，為空間帶來嫺靜禪風的迷人意境。

和風拼接美術系列特別以細膩工法打造2公分的黃金比例，鋪設在大地坪能使環境富有藝術感；應用於小坪數則能放大空間感，獨特的寬版拼接設計，為簡約的日式空間帶來視覺驚喜。

PMS18 : 181mm x 11.7mm x 1500mm 0.5坪/箱



經典希臘系列—人字斜 Grecian Herringbone

復古拼花 構畫歐式華麗風

細版精緻的人字排列、多款的經典材種，復刻出歐式的雋永精彩，藉經典希臘-人字斜系列的鋪陳，讓每個眨眼的瞬間都是場藝術饗宴。

每個人都是自己命運的建築師
—BC86~BC34,羅馬時期歷史和政治學家 沙拉斯特

山胡桃_人字斜
G0730

【地板結構說明】

- 抑菌表層
- 遠紅外線能量
- 2mm天然實木
- F1無毒防水抗潮環保膠
- 9mm樺木多層板
- 平衡背溝





經典希臘系列-人字斜

在歐洲許多宮廷、飯店或老房子都能看到整齊的箭型線條，無論新舊，總是充滿震撼的華麗感。經典希臘-人字斜系列追求的就是華麗與古典氣質，復古帶有藝術感的視覺效果，與眾不同讓人一眼難忘。

精算復古經典比例，嚴選8款木質材種，講究華麗與精緻的設計風格，有如歐式宮廷裡的長廊，在歷經百年歲月後，仍散發經典魅力。

G_Herringbone : 70mm x 10.5mm x 420mm / 560mm
420mm 0.581坪/箱
560mm 0.774坪/箱



楓木 / G0721



山胡桃_人字斜 / G0730



柚木_人字斜 / G0720



紅檀香_人字斜 / G0710



花梨壇_人字斜 / G0727



胡桃木_人字斜 / G0719




淺灰橡木_人字斜 / G0712-LG



深灰橡木_人字斜 / G0712-DG





超耐磨木地板 Enstyle

全球獨家 遠紅外線超耐磨地板

Ua Floors 首款超耐磨木地-Enstyle系列，打破舊有超耐磨地板的顏色、規格等單一選擇性，嚴選多種寬版尺寸搭配獨家遠紅外線健康能量塗裝，讓地板除了乘載生活也帶來健康。

「玫瑰是美的，不過我們認為，使它更美的是它包含的香味。」
- 英國文學戲劇家 莎士比亞

灰色調調
ES192812-015

【地板結構說明】

德國專利卡扣技術
高度耐磨表面層
遠紅外線能量
超擬真木紋層
HDF環保基材



超耐磨木地板系列



「Enstyle」系列完整呈現原木的質感與韻味，擷取獨家遠紅外線能量優勢、研發多種設計風格、仿真紋路，同步滿足視覺與觸覺享受，讓歐洲的時尚美學為生活鋪墊。

✦ 耐磨等級 AC5 / AC4

全球首創Enstyle無毒能量健康強化地板，耐磨耗達歐盟AC5 / AC4等級，AC5耐磨耗等級要求為≥6,500轉的耐磨轉數，AC4則為≥4,000轉，適用於住家與商業空間的使用。



✦ Enstyle系列特點



遠紅外線能量



低甲醛



結構使用CLIC系統，無需槌子等重工具即可鋪設。



耐磨耗等級AC5



耐磨耗等級AC4



耐重、抗衝擊性



倒角



同步壓紋



寬窄拼



耐光性



低可燃性



耐煙灼性



抗污性



適用於地暖系統

25年產品保固，是您可以相信的品質，也是我們對您的承諾！
25年居家保固 5年商業使用保固



123mm x 8mm x 1285mm 0.574坪/箱

橡木桶 / ES123812-018



123mm x 8mm x 1285mm 0.574坪/箱

白色戀人 / ES123812-019



193mm x 8mm x 1380mm 0.645坪/箱

阿爾斯特 / ES1932W-AS



193mm x 8mm x 1380mm 0.645坪/箱

波恩 / ES1932W-BN



193mm x 8mm x 1380mm 0.645坪/箱

不萊梅 / ES1932W-BR



193mm x 8mm x 1380mm 0.645坪/箱

歌德 / ES1932W-GT





科隆 / ES1932W-KL 193mm x 8mm x 1380mm 0.645坪/箱



天空之城 / ES192812-010 192mm x 8mm x 1285mm 0.672坪/箱



白色浪花 / ES192812-012 192mm x 8mm x 1285mm 0.672坪/箱



白沙灣 / ES192812-013 192mm x 8mm x 1285mm 0.672坪/箱



冬季戀歌 / ES192812-017 192mm x 8mm x 1285mm 0.672坪/箱



晨曦森林 / ES192812-024 192mm x 8mm x 1285mm 0.672坪/箱



霧灰森林 / ES192812-025 192mm x 8mm x 1285mm 0.672坪/箱



日落森林 / ES192812-026 192mm x 8mm x 1285mm 0.672坪/箱



寧靜時光 / ES244012-021 244mm x 10mm x 1845mm 0.545坪/箱



清新素雅 / ES244012-022 244mm x 10mm x 1845mm 0.545坪/箱



風潮魅力 / ES244012-023 244mm x 10mm x 1845mm 0.545坪/箱



模真善美 / ES244012-020 244mm x 10mm x 1845mm 0.545坪/箱



木立方

木立方系列 WoodCube

堅持用心 禮物就會來敲門

德語作家法蘭茲·卡夫卡：
「上帝給我們堅果，但不會為我們敲開外殼。」
猶如大地給人類的禮物-木頭，透過設計師眼光與
工匠巧手，再平凡的日子都如沐森林。



W9928
澳洲檜木
每一盒：54片 (約0.148坪)



香柏木具有濃鬱香氣不受蟲蛀等極佳的木材特性，其特殊氣味更能驅避許多居家害蟲。



W9929
澳洲尤加利木
每一盒：54片 (約0.148坪)



歷經澳洲數次大火的尤加利木，其堅韌的生命力完整呈現在木材上，被火燒過的痕跡正訴說著歷史的軌跡。



W9921
北美楓木
每一盒：54片 (約0.148坪)




每到秋至就能看見滿山轉紅黃的北美楓木美景，其木材色澤呈現乳白有時帶粉紅色，讓人感覺清爽高雅，常被製作成建材或家具使用。



W9934
雲杉
每一盒：72片 (約0.196坪)



優雅的紋理，絕佳的加工特性，讓原木特有的質感完全呈現，搭配使用可讓居家的生活空間，更加柔和舒適。



香柏木內裝與未內裝(合板)之尼古丁消除效率比較



天然木紋
自然色澤
天然節點

95mm x 95mm/片




本身具有耐腐蝕耐磨損的特性，其紋路和色澤趨於穩重，常被使用在家具及建材，深受大眾的喜愛。



W9919
北美胡桃木
每一盒：54片 (約0.148坪)

專業施工法

直貼式施工法




吸震固定施工法



平鋪固定施工法



架高式施工法



SUBFLOOR GRADE LEVELS

Ua Floors複合式木地板適合用於直貼式、吸震固定施工、平鋪固定施工、架高式等施工法，可將Ua Floors複合式木地板安裝於地下一樓、一樓與一樓以上，我們更提供免費空間勘查與測量服務，您可隨時洽詢各門市，我們將有專人為您服務。

清潔保養方式

清潔步驟

- 1.吸塵器或清掃工具除去地板上之垃圾、砂石
- 2.可選擇使用Ua無毒護木精油清潔組、乾式拖把或抹布擦拭即可

保養維護小技巧

- 在鋪有木地板的門口外放置腳踏墊，避免讓砂粒、泥土掉落於地板上，造成地板的磨損刮傷
- 在桌腳、椅腳使用保護墊或布套保護，以防家具拖拉時，造成地板的磨損刮傷
- 有污垢時請用擰乾抹布擦拭，切勿使用含有機溶劑之酸性清潔劑
- 保持室內空氣流通，雨天濕度重時可使用除濕機調節環境濕度(木地板於空氣中相對濕度40%-60%，溫度18-26度C時表現最為穩定)
- Ua Floors木地板無需上蠟保養，即可輕鬆使用；並請勿使用市售含蠟之木地板清潔液

超省時噴霧拖把

產品名稱：超省時噴霧拖把
 產品規格：拖把全長約130公分
 抹布尺寸12X44公分
 組裝方式：快拆卡榫與魔鬼氈，好裝易拆收納便利
 產品特點：超省時噴霧拖把擁有精油儲存槽，裝填精油即可一邊噴灑精油一邊拖地，讓您輕鬆完成木地板清潔與保養！



天然無毒 護木精油


產品名稱：天然無毒 護木精油
 產品容量：700ml/300ml
 使用範圍：木地板、木製家具、木製品
 產品特點：純天然香柏木萃取精油，散發原木芳香，有效抑制細菌滋生、忌避居家害蟲與淨化空氣品質，清潔保養木製品同時更可守護家人居家健康



清潔保養小幫手

國內外經典實績

- 杜拜_哈里發塔
- 美國_五角大廈
- 美國_大沼澤地市政廳
- 美國_DE BEERS
- 美國_Atlanta One Ivy Walk
- 紐約_Chelsea House Condos
- 紐約_Please 57
- 夏威夷_ASB Bank
- 夏威夷_Park Lane
- 夏威夷_私人別墅
- 加拿大_Alvar
- 加拿大_溫哥華_Shaw Tower
- 上海_阿納迪酒店
- 上海_琉森館
- 香港_The Grandville
- 香港_The Harbourside
- 香港_DE BEERS
- 廈門_恒禾七尚
- 廈門_西堤別墅
- 日本_NISHINOMIYA GARDENS阪急百貨
- 韓國_D-Cube City購物中心
- 台北101_DE BEERS
- 台北_國父紀念堂 博愛藝廊
- 台北_微風百貨
- 台北_揚升60養生會館
- 新北_土城和平公共托育中心
- 桃園_BMW-Mini cooper
- 台中_大遠百 6F
- 台中_永春堂美術館
- 台中_新光無印良品
- 雲林_棒球場高級住宅
- 嘉義_故宮南院
- 高雄_左營星巴克
- 澎湖_私人民宿



國外經典實績

上海阿納迪酒店
PR19EW-CD協和白橡



美國大沼澤地市政廳
OC7531回收松木



ASB Bank夏威夷
客製-鋼柏木牆



廈門西堤別墅
客製-白橡



恒禾七尚
客製-歐洲白橡



DE BEERS美國
客製-黑檀木



國內經典實績

故宮南院
客製-柚木



台中永春堂美術館
客製-人字斜澳洲檜木



台中永春堂美術館
木立方澳洲檜木



揚生60養生會館
NV1812W-WG冰島白灰橡木



台北知名建案
PR19EW-TL杜樂麗白橡



澎湖民宿
ES192812-015灰色調調



全系列產品列表

○ 經銷商常態庫存

古查爾斯頓-標準款
190mm x 11.5mm x 1'~ 7'RL
3 mm硬木厚皮
9 mm樺木合板
具遠紅外線與抑菌功能
無毒F1認證



古查爾斯頓-設計款
(190mm + 140mm + 90mm)
x 11.5mm x 1'~ 7'RL
3 mm硬木厚皮
9 mm樺木合板
具遠紅外線與抑菌功能
無毒F1認證
寬窄拼



經典普拉斯
190mm x 14.5mm x 1'~ 7'RL
140mm x 14.5mm x 1'~ 7'RL
3 mm硬木厚皮
12mm樺木合板
具遠紅外線與抑菌功能
無毒F1認證



巴黎輕法
190mm x 14.5mm x 1'~ 7'RL
240mm x 14.5mm x 1'~ 7'RL
3 mm硬木厚皮
12mm樺木合板
具遠紅外線與抑菌功能
無毒F1認證




和風美術
181mm x 11.7mm x 1500mm
3 mm硬木厚皮
9 mm樺木合板
具遠紅外線與抑菌功能
無毒F1認證



威尼斯
181mm x 11.5mm x 1500mm
0.5+1.5mm硬木厚皮
10mm樺木合板
具遠紅外線與抑菌功能
無毒F1認證



經典希臘-人字斜
70mm x 10.5mm x 420 / 520mm
2 mm硬木厚皮
9 mm樺木合板
具遠紅外線與抑菌功能
無毒F1認證



全系列產品列表

○ 經銷商常態庫存

經典希臘

90/120mm x 10.5mm x 1'~5.5'RL

2 mm硬木厚皮
9 mm樺木合板
具遠紅外線與抑菌功能
無毒F1認證



G921/G121 北美硬楓木
G126-AW 栓木
G912R/G112R 紅橡木
G912W/G112R 白橡木
G920/G120 柚木



G112R-AM/G92R-AM 紅橡-琥珀色
G928/G128 澳洲檜木
G931/G131 回收松木
G140 虎斑木
G156 桃花心木
G930/G130 山胡桃



G930-SA/G130-SA 山胡桃-淺棕色
G910/G110 紅檀香
G927/G127 花梨檀
G912R-GS/G112R-GS 紅橡木-槍托色
G919/G1219 胡桃木
G119-ANT 胡桃木-復古色
G921-FR/G121-FR 楓木-法式烘培色

Enstyle 超耐磨木地板

123mm x 8mm x 1285mm
192mm x 8mm x 1285mm
193mm x 8mm x 1380mm
244mm x 10mm x 1845mm

具遠紅外線與抑菌功能
E1低甲醛認證



ES123812-018 橡木桶
ES123812-019 白色戀人
ES192812-010 天空之城
ES192812-012 白色浪花
ES192812-013 白沙灣



ES192812-017 冬季戀歌
ES1932W-AS 阿爾斯特
ES1932W-BN 波恩
ES1932W-BR 不萊梅
ES1932W-GT 歌德
ES1932W-KL 科隆



ES192812-024 晨曦森林
ES192812-025 霧灰森林
ES192812-026 日落森林
ES244012-020 樸真美善
ES244012-021 寧靜時光
ES244012-022 清新素雅
ES244012-023 風潮魅力

木立方

一片：W95mm x H95mm
一盒：54片(約0.148坪)
* 一盒：72片(約0.196坪)
具遠紅外線功能



W9921 北美楓木
W9928 澳洲檜木
W9929 澳洲尤加利木
W9919 北美胡桃木
W9934 * 雲杉

曼哈頓

140mm x 10.5mm x 1'~7'RL

2 mm硬木厚皮
9 mm樺木合板
具遠紅外線與抑菌功能
具抑菌功能
無毒F1認證



MH5521-AG 藝術楓
MH5530-FA 秘境山胡桃
MH5530-GP 簡約山胡桃
MH5530-NT 樂活山胡桃



MH5531 經典回收松
MH55EW-BB 戀金白橡
MH5519-LW 經典胡桃木
MH5530-NB 搖滾山胡桃
MH5530-SB 魅力山胡桃

Diamond Forever

125mm x 10.5mm x 1'~5'RL

2 mm硬木厚皮
9 mm樺木合板
具遠紅外線與抑菌功能
無毒F1認證



D5030-AW 山胡桃-染白
D5021 美國硬楓木
D5030 山胡桃
D5040 虎斑木
D502W 白橡



D5027 花梨檀
D5010 紅檀香
D5019-LW 胡桃木-皮革色
D5040-BT 虎斑木-灰褐色
D5037 樺木
D0537-TM 樺木-黃褐色

羅馬貴族

90/120mm x 11.5mm x 1'~7'RL

3 mm硬木厚皮
9 mm樺木合板
具遠紅外線與抑菌功能
無毒F1認證



P921/P121 楓木
P912R/P112R 紅橡木
P930/P130 山胡桃
P920/P120 柚木
P930-SA/P130-SA 山胡桃-淺棕色



P928/P128 澳洲檜木
P910/P110 紅檀香
P927/P127 美國櫻桃木-復古色
P912R-GS/P112R-GS 紅橡木-槍托色
P919/P119 胡桃木
P919-ANT/P119-ANT 胡桃木-復古色

多年來的堅持

專利證書



中華民國
遠紅外線木製品專利
證號：M393410



日本
遠紅外線木製品專利
證號：3165643



中華人民共和國
遠紅外線木製品專利
證號：ZL201020551824.5



工業技術研究院
遠紅外線放射率量測
4~14μm平均放射率0.921



遠紅外線放射率
自強基金會

認證證書



生態綠建材標章證書
證號：GBM0100721



健康綠建材標章證書
證號：GBM0100581



健康綠建材標章證書
證號：GBM0101681



健康綠建材標章證書
證號：GBM0100726



健康綠建材標章證書
證號：GBM0101956



日本JAS 認證
證號：CMSA J1073 979



CNS商品驗證證書
甲醛釋放量：F1等級
證號：CI636067300081



CE歐洲安全認證
證號：1497012-AT01



國際品質標準認證
ISO 9001:2015
證號：01100822085207



金黃色葡萄球菌
測試報告_SGS



大腸桿菌測試報告_SGS



臺灣製MIT微笑產品金選獎證書
證號：2018TGS0034



FloorScore證書
證號：SCS-FS-04382



2015台灣精品獎_經濟部



臺灣製MIT微笑產品證書
證號：02300001

歡迎至全省門市立即體驗能量健康木地板！

北區

北區總經銷
TEL：02-8797-7866

台北內湖門市
TEL：02-2790-8811

台北仁愛門市
TEL：02-8773-0117

台北忠孝門市
TEL：02-2788-1358

台北秀明門市
TEL：02-2938-6111

富懋建材事業股份有限公司
台北市內湖區陽光街381號1樓

怡椿國際有限公司
台北市內湖區民權東路六段133-3號1樓

前潮國際實業有限公司
台北市大安區仁愛路四段423號

唐承國際股份有限公司
台北市忠孝東路六段98號

豪鑫木業有限公司
台北市文山區秀明路一段112號

中區

中區總經銷
TEL：04-2335-7000

雲林刺桐門市
TEL：05-584-2311

富盛建材事業股份有限公司
台中市烏日區環中路八段1121巷167弄7號

雲林門市
雲林縣刺桐鄉中山路209號

南區

南區總經銷
TEL：07-731-6566

南區總經銷 台南分公司
TEL：06-260-0935

高雄門市
TEL：07-3106239

百佳建材事業股份有限公司
高雄市鳥松區中正路46巷8-1號

百佳建材事業股份有限公司
台南市仁德區民安路一段51號

曲洋有限公司
高雄市三民區河堤路566號1樓

海外經銷商

江蘇省經銷商
TEL：0510-88866606

加州經銷商
TEL：+1-888-685-8577

無錫錫山店
江蘇省無錫市錫山技術開發區團結南路1號(紅星美凱龍1-2F)

ISAAC
20621 Valley Blvd, Ste A, Walnut, CA 91789

聯絡我們

歡迎想更了解Ua Floors木地板的團體單位來電預約參訪，
團體參訪請於一週前來電預約，以便於安排專員為您導覽解說。
免付費預約專線：0800-589-599



<http://www.uafloors.com.tw/>



誌 懋 股 份 有 限 公 司
640 雲 林 縣 斗 六 市 科 加 路 38 號
電 話 : 0 5 - 5 5 1 - 5 7 5 7
傳 真 : 0 5 - 5 5 1 - 5 5 6 7
信 箱 : marketing@uafloors.com
官 網 : www.uafloors.com.tw

Ua Wood Floors, Inc.

Ua Floors in America
20621 Valley Blvd.#A Walnut CA91789

T E L : + 1 - 9 0 9 - 5 9 8 - 9 9 0 0

指導單位: 經濟部中小企業處
輔導單位: 嘉易創 創育中心

Version 6 : 2020/3